

STIM-ROOT® 10000

Liquid/Liquide

Rooting
Hormone



Hormone pour
S'enracinement

1 litre

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Indole - 3 - butyric acid1.0%
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Indole - 3 - acide butyrique1.0%



PLANTPRODUCTS

PLANT PRODUCTS CO. LTD.
BRAMPTON, ONTARIO, CANADA L6T 1G1

©Registered trademark of Plant Products Co. Ltd.
©Marque déposée de Les Produits de Plante Cie. Ltée.



Further information on back. Autres instructions au dos.

1004 70139

A liquid formulation of IBA that stimulates rapid rooting.

DIRECTIONS:

Dip the lower 1 cm of the cutting into STIM-ROOT LIQUID for 5 seconds. Plant into rooting medium.

Available in 3 strengths:

2500 for Easy-to-root species
5000 for Moderately-difficult-to-root species

10000 for Slow-to-root species

Registration No. 870114A Fertilizers Act.

Une formulation liquide de IBA qui stimule la formation rapide de racines sur les boutures.

MODE D'EMPLOI:

Trempier 1 cm du bas de la bouture dans STIM-ROOT LIQUIDE pour 5 secondes. Planter dans le mélange à s'enracinement.

Disponible sous 3 concentrations.

2500 pour les espèces facile à s'enraciner
5000 pour les espèces plus difficile à s'enraciner

10000 pour les espèces difficile à s'enraciner
N° d'enregistrement 870114A Loi sur les engrais.

STIM-ROOT LIQUID ROOTING HORMONE

RISK PHRASES:

Toxic by inhalation, ingestion and skin or eye absorption.
Irritating to eyes.

May be ignited by sparks, heat or flame. Fire may produce irritating, poisonous gases.

PRECAUTIONARY MEASURES:

NORMAL USE -

Avoid prolonged exposure to vapours or liquid. Wear gloves. Wear goggles to protect eyes. Use in a well-ventilated area. Avoid ignition sources.

IN CASE OF FIRE -

Use dry chemical, CO₂, alcohol foam or water spray.

Move containers if without risk. Cool containers with water until well after fire is out. Wear SCBA and protective clothing.

FIRST AID:

Remove to fresh air. Restore breathing or give oxygen if breathing has stopped or is difficult.

Induce vomiting if ingested.

Contact a physician.



STIM-ROOT LIQUIDE HORMONE POUR S'ENRACINEMENT

RISQUES POSSIBLES:

Toxique si avalé, inhalé ou absorbé par les yeux ou la peau. Peut entraîner l'irritation des yeux.

Peut s'inflammer sous l'effet de la chaleur, d'une étincelle ou d'une flamme. L'incendie peut dégager des gaz irritants ou toxiques.

MESURES DE PRECAUTION:

USAGE NORMALE -

Éviter le contact avec les vapeurs ou la liquide. Porter les gants. Porter les goggles pour protéger les yeux. Utiliser dans un espace ventilé. Éviter les sources d'ignition.

EN CAS D'INCENDIE -

Se servir de poudre chimique sèche, de CO₂, de mousse alcoolisée ou d'eau vaporisée. Retirer les contenants de la zone d'incendie si cela ne présente aucun danger. Refroidir les contenants à eau longtemps après l'extinction. Porter un ARA et un vêtement de protection complet.

PREMIERS SOINS:

Transporter la victime à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle ou donner de l'oxygène en cas d'arrêt respiratoire ou de gêne respiratoire. Faire vomir si avalé. Appeler le médecin.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET. / VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

PLANT PRODUCTS CO. LTD., 314 Orenda Road, Brampton, Ontario L6T 1G1